

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor dopravy a vnitřních věcí

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Podle rozdělovníku

Váš dopis zn./ze dne 20.02.2026	Naše značka MUNNMN/6846/2026/1	Vyřizuje/linka Martin Grepl/566 598 375 martin.grepl@meu.nmnm.cz	Nové Město na Moravě Dne: 3.3.2026
---------------------------------------	-----------------------------------	--	---------------------------------------

OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

**opatření obecné povahy
stanovení přechodné úpravy provozu**

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, příslušný podle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě žádosti právnické osoby, kterou je - **Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Žďár nad Sázavou, IČO 00090450, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava** (dále jen „žadatel“) a po předchozím projednání s příslušným orgánem bezpečnosti silničního provozu, Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie, Vrchlického 46, 587 24 Jihlava ze dne 02.12. 2025 pod č.j.:KRPJ-137559-2/ČJ-2025-1600DP-DING a v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu, v návaznosti na ustanovení § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu a ustanovení § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

s t a n o v u j e

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. třídy v územním obvodu ORP Městského úřadu Nové Město na Moravě, v souladu s TP 66 (zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) a nově doplněných schémat „C,S,O“ a dle příslušných příruček vydaných ŘSD ČR, které schválilo Ministerstvo dopravy ČR, Schválením pod č.j. MD-39682/2023-930/3. Pro velký objem dat, jsou přílohy přístupné v písemné podobě na Odboru dopravy Městského úřadu Nové Město na Moravě

Velikost dopravního značení: základní rozměrová řada.

Důvod: zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v zájmové lokalitě při provádění údržbových a podobných prací.

Platnost stanovení: od 01.04.2026 – do 31.03.2027

Odpovědná osoba: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, TSO Žďár nad Sázavou, IČO 00090450, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava,
kontaktní osoby: Jaromír Mašek, tel.:723 862 523, Bystřice nad Per
Pavel Sýs tel.: 723 862 362, Žďár nad Sázavou

V souvislosti s předpokládanými činnostmi na pozemních komunikacích, při který je nutno určitý úsek komunikace označit jako pracovní místo a dopravními značkami zajistit bezpečnost pro ostatní

účastníky provozu je nutno postupovat v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a v souladu s platným TP č. 66 (Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích), a dle příslušných příruček vydaných ŘSD ČR.

Pokud budou pro pracovní činnosti použity světelné signály, požadujeme, aby jejich užití a umístění bylo s dostatečným časovým předstihem projednáno s příslušným Dopravním inspektorátem, Územního odboru Policie ČR.

Mimo jiné musí být zejména dodrženy- zásady označování pracovního míst

1. Označování pracovních míst se provádí podle vzorových schémat. Tato schémata je nutno přizpůsobit konkrétní situaci. To je možné provést při zachování funkčnosti řešení daného příslušným schématem.
3. Vedení provozu v oblasti pracovního místa musí být pro účastníky provozu snadno a jednoznačně rozeznatelné a pochopitelné.
4. Je třeba dbát, aby byla prováděna jen taková opatření, která se pro označení pracovních míst považují za bezpečná a potřebná.
5. Značky, světelné signály a dopravní zařízení související s pracovním místem se umísťují až bezprostředně před začátkem prací s ohledem na dobu potřebnou k jejich instalaci. Není-li to možné, musí být jejich platnost dočasně zrušena zakrytím nebo jiným vhodným způsobem tak, aby značky, světelné signály a dopravní zařízení nebyly viditelné z žádného jízdního směru.
6. Značky, které mají význam jen v časově omezené době (např. jen v pracovní době), musí být mimo tuto dobu (např. mimopracovní době) zrušeny škrtnutím, zakrytím nebo odstraněním.
7. Dopravní značení musí být odpovídajícím způsobem aktualizováno v souladu s postupem prací a po jejich ukončení neprodleně odstraněno.
8. Pokud je to možné, provádějí se práce spojené s označování pracovního místa v době nízkých intenzit provozu, tj. mimo dopravní špičky.
9. Při umísťování jednotlivých značek, světelných signálů a dopravních zařízení se postupuje ve směru pohybu dopravního proudu. Při odstraňování pracovního místa je lze odstraňovat ve směru pohybu dopravního proudu, a to až poté, kdy jsou všechny jízdní pruhy v tomto směru volně průjezdné.
10. S pracemi, pro něž je pracovní místo zřizováno, smí být započato teprve tehdy, až jsou instalovány všechny značky, světelné signály a dopravní zařízení.
11. Značky, světelné signály a dopravní zařízení musí být po celou dobu prací udržovány ve funkčním stavu a v čistotě a správně umístěny.
12. Pro označení pracovních míst se užívají dle konkrétních podmínek stálé a přenosné svíslé značky a přechodné vodorovné značky. Při jejich umísťování se postupuje podle TP č. 65 (Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích) s odchylkami stanovenými Zásadami

V rámci pracovního místa se smí užívat značek jen v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost provozu. Dopravní značení musí vystihovat skutečnou situaci v oblasti pracovního místa a poskytovat jednoduché, včasné a jednoznačné informace. Provádí se podle uvedených Zásad (TP č. 66) a dle příslušných příruček vydaných ŘSD ČR se zřetelem na intenzitu provozu, stavební a dopravně-technický stav pozemní komunikace. Stejně dopravní situace je nutno vyznačovat stejným či obdobným způsobem.

Jednotlivé značky a způsob jejich užití s ohledem na charakter pracovního místa jsou uvedeny v příslušných schématech TP č. 66 a dle příslušných příruček vydaných ŘSD ČR. Svíslé značky mohou být doplněny, resp. zvýrazněny výstražným světlem nebo zvýrazněny umístěním na retroreflexním žlutozeleném fluorescenčním podkladu a v odůvodněných případech i osvětleny. Technické provedení značek musí odpovídat příslušným technickým předpisům. Snižování hranice nejvyšší dovolené rychlosti respektujeme v pořadí 70, 50,30 (resp.40) km/h. V odůvodněných případech, např. pro jízdu po stavebních nebo mostních provizoriích apod., lze výjimečně stanovit nejvyšší dovolenou rychlost i nižší.

Dle výše uvedených zásad je nutno postupovat i v případech, kdy si situace stavby eventuálně jiné podstatné okolnosti vynutí další operativní změny v dopravním značení (za pečlivého zvážení nezbytnosti, potřebnosti a bezpečnosti). Zároveň upozorňujeme na možnost využití § 79 odst. 1 písm.

i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, viz citace – „(1) Zastavovat vozidla je oprávněn – i) zaměstnanec vykonávající práce spojené se správou, údržbou, měřením, opravami a výstavbou pozemní komunikace a k zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, označený podle prováděcího právního předpisu“.

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě obdržel dne 20.02.2026 od žadatele právnické osoby Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Žďár nad Sázavou, IČO 00090450, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava podnět spočívající ve stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, na silnicích II. a III. tříd v územním obvodu Městského úřadu Nové Město na Moravě, obecního úřadu obce s rozšířenou působností, umístit dopravní značení v souladu s TP 66 (zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích) a dle příslušných příruček vydaných ŘSD ČR, z důvodu provádění údržbových a podobných prací.

Návrh byl projednán s orgánem bezpečnosti silničního provozu, tj. Policií ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Odborem služby dopravní policie, Vrchlického 45, 587 24 Jihlava. ze dne 02.12. 2025 pod č.j.:KRPJ-137559-2/ČJ-2025-1600DP-DING.

Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek. **Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.**

Přechodná úprava provozu se vztahuje k provozu v zastavěném území pouze na území obce , proto městský úřad zveřejňuje opatření obecné povahy na úřední desce Městského úřadu Nové Město na Moravě a těchto obecních úřadů a úřadů městysů: Obecní úřad Bobruvka, Úřad městyse Bobrová, Obecní úřad Borovnice, Obecní úřad Daňkovice, Obecní úřad Dlouhé, Obecní úřad Fryšava pod Žákovou horou, Obecní úřad Javorek, Úřad městyse Jimramov, Obecní úřad Kadov, Obecní úřad Krásné, Obecní úřad Křídla, Obecní úřad Křižánky, Obecní úřad Kuklík, Obecní úřad Lišná, Obecní úřad Mirošov, Obecní úřad Nová Ves u Nového Města na Moravě, Obecní úřad Nový Jimramov, Obecní úřad Podolí, Obecní úřad Račice, Obecní úřad Radešín, Obecní úřad Radešínská Svratka, Obecní úřad Radňovice, Obecní úřad Řečice, Úřad městyse Sněžné, Obecní úřad Spělkov, Obecní úřad Tři Studně, Obecní úřad Věcov, Obecní úřad Vlachovice, Obecní úřad Zubří

Poučení

Podle ustanovení §173 odst. 2 správního řádu proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Podle ustanovení § 174 odst. 2 správního řádu lze soulad opatření obecné povahy posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření obecné povahy. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

Otisk úředního razítka

Bc. Petr Pazour vz.
vedoucí odboru dopravy a vnitřních věcí

Toto oznámení o návrhu opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úřední desce Městského úřadu Nové Město na Moravě a úředních deskách těchto obecních úřadů a úřadů městysů: Obecní úřad Bobrůvka, Úřad městysu Bobrová, Obecní úřad Borovnice, Obecní úřad Daňkovice, Obecní úřad Dlouhé, Obecní úřad Fryšava pod Žákovou horou, Obecní úřad Javorek, Úřad městysu Jimramov, Obecní úřad Kadov, Obecní úřad Krásné, Obecní úřad Křídla, Obecní úřad Křižánky, Obecní úřad Kuklík, Obecní úřad Líšná, Obecní úřad Mirošov, Obecní úřad Nová Ves u Nového Města na Moravě, Obecní úřad Nový Jimramov, Obecní úřad Podolí, Obecní úřad Račice, Obecní úřad Radešín, Obecní úřad Radešínská Svatka, Obecní úřad Radňovice, Obecní úřad Řečice, Úřad městysu Sněžné, Obecní úřad Spělkov, Obecní úřad Tři Studně, Obecní úřad Věcov, Obecní úřad Vlachovice, Obecní úřad Zubří, **po dobu 15 dnů.**

Současně úřad po vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 25 odst. 2, správního řádu.

Vyvěšeno dne: 3. 3. 2026 Sejmuto dne:

Razítko a podpis:



Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Městského úřadu Nové Město na Moravě.

Rozdělovník:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Žďár nad Sázavou, IDDS: 3qdn8g, sídlo: Kosovská č.p. 1122/16, 586 01 Jihlava 1
Policie ČR Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Dopravní inspektorát, IDDS: x9nhptc, sídlo: nám. Republiky č.p. 69, 591 20 Žďár nad Sázavou 1
Městský úřad Nové Město na Moravě, na vyvěšení, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Obecní úřad Bobrůvka, IDDS: 326a8fu
sídlo: Bobrůvka č.p. 100, 592 55 Bobrová
Úřad městysu Bobrová, IDDS: ithbpzs
sídlo: Bobrová č.p. 138, 592 55 Bobrová
Obecní úřad Borovnice, IDDS: pqpbsna
sídlo: Borovnice č.p. 54, 592 42 Jimramov
Obecní úřad Daňkovice, IDDS: h7cavnt
sídlo: Daňkovice č.p. 9, 592 03 Sněžné
Obecní úřad Dlouhé, IDDS: rqbqxx
sídlo: Dlouhé č.p. 10, 592 55 Bobrová
Obecní úřad Fryšava pod Žákovou horou, IDDS: ccdaw9e
sídlo: Fryšava pod Žákovou horou č.p. 9, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou
Obecní úřad Javorek, IDDS: 5bnb8fp
sídlo: Javorek č.p. 57, 592 03 Sněžné
Úřad městysu Jimramov, IDDS: pe9b4j8
sídlo: náměstí Jana Karafiáta č.p. 39, 592 42 Jimramov
Obecní úřad Nový Jimramov, IDDS: sizaysu
sídlo: Nový Jimramov č.p. 30, 592 42 Jimramov
Obecní úřad Kadov, IDDS: gpgbvaf
sídlo: Kadov č.p. 51, 592 03 Sněžné
Obecní úřad Krásné, IDDS: vwxaw96
sídlo: Krásné č.p. 68, 592 03 Sněžné
Obecní úřad Křídla, IDDS: sh8aq83
sídlo: Křídla č.p. 1, 592 31 Nové Město na Moravě

Obecní úřad Křižánky, IDDS: uzubme2
sídlo: Moravské Křižánky č.p. 116, 592 02 Svratka

Obecní úřad Kuklík, IDDS: 6p8aw93
sídlo: Kuklík č.p. 25, 592 03 Sněžné

Obecní úřad Líšná, IDDS: w44a8jp
sídlo: Líšná č.p. 41, 592 03 Sněžné

Obecní úřad Mirošov, IDDS: vbvb7r5
sídlo: Mirošov č.p. 27, 592 55 Bobrová

Obecní úřad Nová Ves u Nového Města na Moravě, IDDS: hqxaq87
sídlo: Nová Ves u Nového Města na Moravě č.p. 104, 592 31 Nové Město na Moravě

Obecní úřad Podolí, IDDS: 369brjn
sídlo: Podolí č.p. 43, 592 55 Bobrová

Obecní úřad Račice, IDDS: fhxaxat
sídlo: Račice č.p. 23, 592 55 Bobrová

Obecní úřad Račice, IDDS: fhxaxat
sídlo: Račice č.p. 23, 592 55 Bobrová

Obecní úřad Radešín, IDDS: gprav99
sídlo: Radešín č.p. 58, 592 55 Bobrová

Obecní úřad Radešínská Svratka, IDDS: rvsavw8
sídlo: Radešínská Svratka č.p. 134, 592 33 Radešínská Svratka

Obecní úřad Radňovice, IDDS: 2xiay5i
sídlo: Radňovice č.p. 61, 592 31 Nové Město na Moravě

Obecní úřad Řečice, IDDS: aayat78
sídlo: Řečice č.p. 135, 592 33 Radešínská Svratka

Úřad městyse Sněžné, IDDS: uk7bbeu
sídlo: Sněžné č.p. 55, 592 03 Sněžné

Obecní úřad Spělkov, IDDS: 8yfayr6
sídlo: Spělkov č.p. 19, 592 03 Sněžné

Obecní úřad Tři Studně, IDDS: 8xnaq7c
sídlo: Tři Studně č.p. 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou

Obecní úřad Věcov, IDDS: zrybj3z
sídlo: Věcov č.p. 61, 592 44 Věcov

Obecní úřad Vlachovice, IDDS: u3sas6c
sídlo: Vlachovice č.p. 20, 592 31 Nové Město na Moravě

Obecní úřad Zubří, IDDS: cc9aug7
sídlo: Zubří č.p. 37, 592 31 Nové Město na Moravě

Přílohy: TP66 schemata B
TP66 schemata C